

# Stöbich Duoflap K90

## Brandklep voor keukenafzuiging



- Ventilatie van parkeergarages
- RWA
- Rookgordijnen
- Brandgordijnen
- Brandwerende deuren voor transportbanden
- **Brandwerende kleppen voor kanalen en muurdoorvoeringen**
- Samenvouwende branddeuren
- Brandwerende snelloopdeuren
- Brandwerende deuren voor paneelwanden / voeding


**S.E. AEROPA**  
BVBA

Esdornstraat 20  
B-9700 Oudenaarde  
Tel. +32(473)46.57.06  
Fax +32(55)30.91.97

se-aeropa@telenet.be  
www.se-aeropa.be


## **Probleem bij systemen met openingen :**

Openingen worden gevuld met resten. Deze afzettingen veroorzaken slecht werkende brandkleppen.



## **Problemen bij droog/nat kuisen :**

Het kuisen van traditionele kleppen is heel moeilijk. Wanneer water of detergent gebruikt wordt, komen deze op een ongecontroleerde manier in het systeem terecht.




## **Voordelen :**


- ◆ Gering ruimteverlies.
- ◆ Snelle sluitsnelheid (ca.3 sec)
- ◆ Onderhoudsvriendelijk
- ◆ 100% vrije doorgang in het kanaal
- ◆ Resistent tegen plantaardig en dierlijk vet
- ◆ Maximum dichtheid. Alle systemen zijn getest met 200Pa over- en onderdruk voor en achter de klep
- ◆ Resistent tegen veroudering
- ◆ Geen negatieve effecten voor het systeem bij drukfluctuaties tot 1500Pa
- ◆ Eenvoudige installatie




## **Installatiemogelijkheden :**



**wandmontage**




**vloermontage**



**onder het plafond**

# Werking van de klep :



# Openen van de klep :




motorische Wiederöffnung




manuelle Wiederöffnung

# Schema :



# Technische gegevens :



Sturing RZ-8, klas-

Afmeting	mm	opmerking
B	250,300-1200	Stappen van 100
H	200-350	Stappen van 50
LB	B+65	
LH	H+190	
L	550	H=200
	682	250≤H≤300
	750	H=350
a	B+180	
b	H+400	
c	≥100	Poriën beton, Staalbeton
	≥150	Metselwerk
f		SBM 20 Flens B≤1000
		SBM 30 Flens B>1000

## Verkoop en engineering :

S.E. AEROPA bvba  
 Esdoornstraat 20  
 B - 9700 Oudenaarde  
 Tel. +32(473) 46.57.06  
 Fax +32 (55)30.91.97  
 se-aeropa@telenet.be

**S.E. AeroPa**

## Uitvoering en order intake :

Keller Lufttechnik cvba  
 Oude Kassei 16  
 B - 8791 Beveren-Leie  
 Tel. +32(56) 67.10.10  
 Fax +32(56) 66.89.28  
 info@keller.be



## Fabrikant :

Stöbich Brandschutz GmbH & Co.KG  
 Pracherstieg 6  
 D - 38644 Goslar

